

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	szpitaldzieciocy
NO_DOC_EXT:	2019-156146
SOFTWARE_VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	zamowienia-pub@wsd.org.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 44

Bydgoszcz

85-667

Polska

Osoba do kontaktów: Grzegorz Jankowski

Tel.: +49 797008535

E-mail: zamowienia-pub@wsd.org.pl

Faks: +49 523262104

Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.wsd.org.pl>

Adres profilu nabywcy: <http://www.wsd.org.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych

Numer referencyjny: 30/2019/PN

II.1.2) **Główny kod CPV**

50000000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych w zakresie:

Część nr 1 - Centrale wentylacyjne, Część nr 2 - Agregat prądotwórczy, Część nr 3 – Agregaty chłodnicze,

Część nr 4 – Klimatyzatory, Część nr 5 – Instalacja gazów medycznych,

Część nr 6 – Kotły rezerwowe, Część nr 7 – BMS automatyka, Część nr 8 – Nawilzacze powietrza, Część nr 9 –

Stacje uzdatniania wody, Część nr 10 – UPS Zasilanie bezprzerwowe

Część nr 11 – Napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych, Część nr 12 – SAP Sygnalizacja Alarmów

Pożarowych, Część nr 13 – DSO Dźwiękowa Sygnalizacja Ostrzegawcza, Część nr 14 – System przywoławczy,

System CCTV ; KD, Część nr 15 – Videodomofony, Część nr 16 – Myjki MEIKO TOP LINE 20, Część nr 17

– Pompy węzła ciepłego i Hydroforni, Część nr 18 – Gaśnice i hydranty, Część nr 19 – System BENDER i

Rozdzielnice TIT, Część nr 20 – Oświetlenie awaryjne Hybryd.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
08/11/2019
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: szpitaldzieciecy
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-139753
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 197-479024
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/10/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3

Część nr: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikację zawodowe
Zamiast:

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. Zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje:

Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji technicznych. Pracownik Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, zgodnie z wykazem uprawnień – świadectw kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 roku; nr 89; poz. 828 z późniejszymi zmianami) następujące uprawnienia:

Część nr 1 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10. Grupa 2: 5, 10,

Część nr 2 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 4, 5, 10,

Część nr 3 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 5, 10,

Część nr 4 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 5, 10,

Część nr 5 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 7, 10,

Część nr 6 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 2, 3, 4, 10.

Część nr 7 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10,

Część nr 8 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10,

Część nr 9 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 10 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 11 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 12 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 13 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 14 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 15 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 16 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 17 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 18 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 1,
 Część nr 19 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10,
 Część nr 20 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10.
 (modyfikacja z dnia 28.10.2019r.)

Dotyczy części 16 – myjki MEIKO TOP LINE 20. Zamawiający zgodnie z rozdziałem 11 art. 90.1 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. nr 175 z 2019r.), wymaga aby serwis myjni dezynfektorów TOP LINE 20 wykonywał podmiot upoważniony lub autoryzowany przez producenta.

- Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji technicznych.

Pracownik Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, zgodnie z wykazem urządzeń zawierających czynniki chłodzące, przy których do kontroli szczelności i wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) upoważnione są osoby posiadające Certyfikat F gazowy – zgodnie z Ustawą z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 roku; poz. 1567) na następujące części:

Część nr 3 – Agregaty chłodnicze rodzaj czynnika chłodzącego R 410 A

Część nr 4 – Klimatyzatory rodzaj czynnika chłodzącego R 410 A

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) realizował lub realizuje co najmniej 1 usługę serwisu pogwarancyjnego urządzeń i instalacji technicznych zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Powinno być:

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. Zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje:

Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji technicznych. Pracownik Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, zgodnie z wykazem uprawnień – świadectw kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 roku; nr 89; poz. 828 z późniejszymi zmianami) następujące uprawnienia:

Część nr 1 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10. Grupa 2: 5, 10,

Część nr 2 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 4, 5, 10,

Część nr 3 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 5, 10,

Część nr 4 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 5, 10,

Część nr 5 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 7, 10,

(modyfikacja z dnia 08.11.2019r.)

Część nr 6 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 1, 2, 4, 10.

Część nr 7 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10,
 Część nr 8 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10,
 Część nr 9 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 10 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 11 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 12 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 13 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 14 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 15 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 16 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 17 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,
 Część nr 18 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 1,
 Część nr 19 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10,
 Część nr 20 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10.
 (modyfikacja z dnia 28.10.2019r.)

Dotyczy części 16 – myjki MEIKO TOP LINE 20. Zamawiający zgodnie z rozdziałem 11 art. 90.1 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. nr 175 z 2019r.), wymaga aby serwis myjni dezynfektorów TOP LINE 20 wykonywał podmiot upoważniony lub autoryzowany przez producenta.

- Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji technicznych.

Pracownik Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, zgodnie z wykazem urządzeń zawierających czynniki chłodzące, przy których do kontroli szczelności i wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) upoważnione są osoby posiadające Certyfikat F gazowy – zgodnie z Ustawą z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 roku; poz. 1567) na następujące części:

Część nr 3 – Agregaty chłodnicze rodzaj czynnika chłodzącego R 410 A

Część nr 4 – Klimatyzatory rodzaj czynnika chłodzącego R 410 A

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) realizował lub realizuje co najmniej 1 usługę serwisu pogwarancyjnego urządzeń i instalacji technicznych zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Numer sekcji: IV.2.2

Część nr: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 15/11/2019

Czas lokalny: 11:30

Powinno być:

Data: 25/11/2019

Czas lokalny: 12:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**